

临海市三盈涂装有限公司年加工 3 万套塑料喷漆件新建项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

2019 年 1 月

前言

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将我公司需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目执行了环境保护“三同时”制度，委托台州市环境科学设计研究院编制了《临海市三盈涂料有限公司年加工 3 万套塑料喷漆件新建项目环境影响报告表》，在环评编制阶段对项目废水、废气、噪声等污染源进行分析，提出相应的防治措施，并通过临海市环境保护局的审批，批文号为临环审[2012]214 号。项目总投资概算为 50 万元，其中环保概算投资为 25 万元，主要包括废气污染防治（有机废气处理设施）22 万元，废水防治措施（雨污分流）1 万元，噪声防治措施（各项降噪防噪措施）0.6 万元，固废防治措施（固废堆场建设、固废处置）1.4 万元。

1.2 施工简况

本项目租赁用房故不存在主体工程建设的施工，主要为各环保设施的建设，建设过程产生的污染物较少，已做好各类防护处置。环保设施委托台州蓝旗环保科技有限公司设计，主要为喷漆及烘干废气收集后经“旋流洗涤塔+活性炭吸附+光催化”处理。危险废物堆场建设过程中做好了防渗防漏，密闭的规范建设，粘贴了相应的警示标识。

1.3 验收过程简况

本项目竣工后，我公司积极落实环保“三同时”验收工作，验收监测期间，环保设施正常运行。

因我公司不具备进行验收监测的能力，再进行筛选比较后，我公司委托浙江科达检测有限公司（检验检测机构资质认定证书编号161112341694）进行本项目的验收监测。2018年11月10日，浙江科达检测有限公司根据环境影响报告表、环评批复等材料对项目现场进行核查，明确各环保设施正常运行，项目主体工程及辅助工程符合项目环保验收的条件后，于2018年12月22日、2018年12月23日对项目所在地厂界等进行监测，并编制了验收监测报告。

2019年1月18日完成送审稿报告，根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号等法律法规技术规范，组织本项目竣工验收，验收组由我公司、验收监测单位、环评单位、环保设施设计单位和专业技术专家等人组成。验收组踏勘了现场，听取了各单位验收工作的详细介绍，同意通过验收并提出后续要求如下：

- 1、强化废气治理设施运行维护，进一步按整治规范要求，确保废气污染物的稳定达标排放。
- 2、加强水帘喷淋水的回用维护，确保生产废水不外排。
- 3、完善项目环保管理制度，落实管理台账。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目环评编制期间、环保设施施工及验收期间均未收到公众投诉情况。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

我公司环保建立了企业内部环保组织机构，其中环保负责人由总经理担任，专职环境保护管理人员由企业文员担任，负责企业环境工作的日常管理；根据环保部门对本项目的要求，本公司将继续加强管理力度，无条件的执行环境保护管理的要求，进一步强化各项管理制度，加强岗前培训，提高每位职工的环保意识，确保环保措施长期稳定有效。

（2）环境风险防范措施

无相关内容。

（3）环境监测计划

根据环保要求，将定期对项目项目废气、废水、噪声等进行监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

不涉及

（3）防护距离控制及居民搬迁

不涉及。

2.3 其他措施落实情况

本项目无相关内容。

3 整改工作情况

我公司积极完善环保管理制度，强化废气治理设施运行维护，确保废气稳定达标排放。加强对水帘喷淋水的回用，不产生生产废水。加强员工环保意识，做好固废台账记录和贮存管理，确保固废合理处置。